

MARINER

TONGASS



TONGASS

CALORE

Ideata per disegnare spazi dell'abitare, dall'estetica contemporanea, la collezione Tongass crea un'atmosfera calda e naturale capace di esprimere forte matericità grazie alla sua struttura marcata.

La peculiarità del decoro Diamond rende la collezione Tongass la perfetta soluzione per spazi domestici, ambienti wellness e locali commerciali.

Made to design contemporary living spaces, Tongass range creates a warm and natural mood, able to express strong texture, thanks to its pronounced structure. Diamond decor's peculiarity makes Tongass range the perfect solution for domestic, wellness and commercial environments.

BLOND 20x120







BLO ND& DIA MOND



BROWN / WHITE 20x120
DECORO DIAMOND 20x120

WHI
TE









BROWN 20x120
WHITE 20x120

BROWN 20x120



BRO
WN



FORMATI


INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3

20x120 8"x48" BRUSHED RECTIFIED
± 9 mm R10 - R11



20x120 8"x48" Rectified	5x📦 R10	20x120 8"x48" Rectified	5x📦 R11
8002062 White	153	8002064 Blond	153
8002059 Blond	153	8002063 Natural	153
8002025 Natural	153		
8002060 Brown	153		

DECORI



20x120 8"x48" Rectified 5x📦 * **MIX** R10
8002061 Decoro Diamond * **155**

* Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

WHITE

BLOND


NATURAL

BROWN


CARATTERISTICHE TECNICHE

PEZZI SPECIALI


Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x📦
30



Gradino Lineare Costa Retta
Step
20x120x3 8"x48"x1.2"
2x📦
189 *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x📦
Angolare DX/SX **190** *
Angolare DX **204** *
Angolare SX **204** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali sul sito.
View the complete special
trims tabel at website.

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
20x120 8"x48" Rectified R10/R11	5	1,20	23,15	48	57,60	1152,00	153
20x120 8"x48" Decoro Diamond	5	1,20	23,15	48	57,60	1152,00	155

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features		Norma Norm	TONGASS	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
	SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASPETTO / ASPECT			CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40	
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	

