

KOKOROA
BENT GLAZED PORCELAIN

MARINER

VINTAGE



©2019 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Michelangelo 22, 42014 Castellarano (RE) Italia P. Iva 00731430351

Vintage 12



Vintage 10



Vintage 5
Cloudy White/Bianco
Ocean Blue / Avio



Vintage 1
Vintage 2
Vintage 3
Vintage 4
Vintage 5
Vintage 6
Vintage 7
Vintage 8
Vintage 9
Vintage 10
Vintage 11
Vintage 12
Vintage 13
Vintage 14
Carbon Black/Nero



Vintage 1
Carbon Black/Nero

V8

Vintage 7
Cloudy White/Bianco




Vintage 9
Cloudy White/Bianco

Vintage 3
Vintage 4
Vintage 6
Vintage 10
Vintage 12
Vintage 14
Cloudy White/Bianco





Vintage 4
Cloudy White/Bianco
Ocean Blue / Avio



Carbon Black/Nero
Vintage 11

V₁₄

Vintage 14



Vintage 13
Carbon Black/Nero

V16

Vintage 16
Cloudy White/Bianco
Seafoam Green/Verde




Vintage 18
Carbon Black/Nero

Vintage 15
Cloudy White/Bianco
Carbon Black/Nero




V₂₀ 20X20 8"X8" GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
SPESSORE 9,5 mm THICKNESS 0.38" INK JET DIGITAL TECHNOLOGY

VINTAGE



20x20 8"x8"
VIN1 Vintage 1



20x20 8"x8"
VIN2 Vintage 2



20x20 8"x8"
VIN3 Vintage 3



20x20 8"x8"
VIN4 Vintage 4




20x20 8"x8"
VIN5 Vintage 5



20x20 8"x8"
VIN15 Vintage 15



20x20 8"x8"
VIN16 Vintage 16




20x20 8"x8"
VIN17 Vintage 17



20x20 8"x8"
VIN18 Vintage 18



20x20 8"x8"
VIN19 Vintage 19



20x20 8"x8"
VIN6 Vintage 6



20x20 8"x8"
VIN7 Vintage 7



20x20 8"x8"
VIN8 Vintage 8



20x20 8"x8"
VIN9 Vintage 9



20x20 8"x8"
VIN10 Vintage 10



20x20 8"x8"
VIN11 Vintage 11



20x20 8"x8"
VIN12 Vintage 12




20x20 8"x8"
VIN13 Vintage 13



20x20 8"x8"
VIN14 Vintage 14

fondi field tile



20x20 8"x8"
VINBI Cloudy White / Bianco



20x20 8"x8"
VINGR Grey Mist / Grigio



20x20 8"x8"
VINNE Carbon Black / Nero



20x20 8"x8"
VINAV Ocean Blue / Avio



20x20 8"x8"
VINVE Seafoam Green / Verde

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x20 8"x8" Vintage	26	1,04	20,90	64	66,56	1337,60

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x20 8"x8" Vintage	26	1,04	20,90	64	66,56	1337,60

VINTAGE

20x20 8”x8”

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE **EN 14411 appendice G Bla GL**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED		VINTAGE
DIMENSIONI - SIZE					
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3 ASTM C 373	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		GLA
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE	ASTM C 650	CLASS A - CLASS E		CLASS A
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINUMUM GB		GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		da 2 a 5 in base al colore from 2 to 5 according to color
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGHT TEST (N/mm²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLY
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	SFORZO DI ROTTURA (lbf) BREAKING STRENGTH (lbf)	ASTM C 648	AVERAGE ≥ 250 lbf INDIVIDUAL ≥ 225 lbf		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3		CONFORME COMPLY
		ASTM C 1378	CLASS A - CLASS E		CLASS A
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4		V3



Vintage 8